

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBOS E MANGUEIRAS DIVERSOS



TUBO ACETILENO E OXIGÉNIO



APLICAÇÕES:

SOLDADURA OXI-ACETILÉNICA, PARA CONDUÇÃO DE OXIGÉNIO E ACETILENO

CARACTERÍSTICAS:

ACETILENO: COR-INTERIOR PRETO EXTERIOR VERMELHO

OXIGÉNIO: COR-INTERIOR PRETO EXTERIOR AZUL
RESISTENTE AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

FLÉXIVEL

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -10 °C / +55 °C

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO AIRFLEX



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (mm)
TAF015	15
TAF020	20
TAF025	25
TAF030	30
TAF032	32
TAF035	35
TAF038	38
TAF040	40
TAF045	45
TAF050	50
TAF055	55
TAF060	60
TAF063	63
TAF070	70
TAF075	75
TAF080	80
TAF090	90
TAF100	100
TAF110	110
TAF120	120
TAF125	125
TAF130	130
TAF140	140
TAF150	150
TAF160	160
TAF180	180
TAF200	200
TAF250	250
TAF300	300

Aspiração – Ventilação – Impulsão – Condução de ar

Cor – Cinzento

Temperatura de utilização: -15°C a +65°C

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO AIRMETALPU



COMPOSIÇÃO:

TUBO DE POLIUTERANO C7ESPIRAL DE REFORÇO
EM ARAME DE AÇO COBREADO

APLICAÇÃO:

ASPIRAÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS, SERRIM, GRÃOS,
PAPEL, FIBRAS, VIDRO, CERÂMICA, FUMOS, VAPORES COM ÓLEOS

CARACTERISTICAS

COR: TRANSPARENTE

RAIO DE CURVA-1 X DI

RESISTENTE À ABRASÃO INTERNA E EXTERNA E AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS/ATOXICO

TEMP.UTILIZAÇÃO: -40 °C / +100 °C

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TAM040	40mm
TAM050	50mm
TAM060	60mm
TAM070	70mm
TAM075	75mm
TAM080	80mm
TAM090	90mm
TAM100	100mm
TAM120	120mm
TAM125	125mm
TAM130	130mm
TAM140	140mm
TAM150	150mm
TAM160	160mm
TAM180	180mm
TAM200	200mm
TAM250	250mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO AIRPRENE



COMPOSIÇÃO:

TUBO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, COM ESPIRAL
DE REFORÇO EM ARAME DE AÇO ZINCADO

APLICAÇÃO

ASPIRAÇÃO DE AR, FUMOS E GASES 8SOLDADURAS, MOTORES, ÓLEOS)
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, QUÍMICA, MANUSEAMENTO DE MATERIAIS LEVES

CARACTERÍSTICAS

COR- PRETO

MUITO FLÉXIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA Á TEMPERATURA

ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, RESISTENTE AOS RAIOS UV

TEMP.UTILIZAÇÃO: -40 °C / +140 °C

☎ 00351-229829569 ✉ geral@ralpi.pt  www.ralpi.com

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	DIAMETRO INTERIOR
UL040	40mm
UL045	45mm
UL050	50mm
UL060	60mm
UL065	65mm
UL070	70mm
UL075	75mm
UL080	80mm
UL090	90mm
UL100	100mm
UL110	110mm
UL120	120mm
UL125	125mm
UL130	130mm
UL140	140mm
UL150	150mm
UL160	160mm
UL180	180mm
UL200	200mm
UL250	250mm
UL300	300mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO AIRPU



COMPOSIÇÃO

TUBO EM POLIUTERANO (PU) ATÓXICO, REFORÇADO COM ESPIRAL RIGIDA

APLICAÇÃO

UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE MOSTOS EM ADEGAS (PENDURAIS)

APRESENTAÇÃO

COR: TRANSPARENTE COM ESPIRAL CRISTAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS

FLÉXIVEL
RESISTENTE À ABRASÃO
RESISTÊNCIA QUÍMICA
SEM FALATOS


☎ 00351-229829569 ✉ geral@ralpi.pt  www.ralpi.com

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	DIAMETRO INTERIOR
1190094	25mm
1190149	30mm
1190095	35mm
1190212	45mm
1190096	50mm
1190097	60mm
1190209	120mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO ALUMÍNIO PARA EXAUSTOR



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
UX050	50mm
UX080	80mm
UX090	90mm
UX100	100mm
UX110	110mm
UX115	115mm
UX120	120mm
UX125	125mm
UX130	130mm
UX140	140mm
UX150	150mm
UX180	180mm
UX200	200mm
UX250	250mm
UX300	300mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO ANTI-ÓLEO



REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TAO003	3mm
TAO004	4mm
TAO005	5mm
TAO006	6mm
TAO008	8mm
TAO010	10mm
TAO013	13mm
TAO016	16mm
TAO019	19mm
TAO022	22mm
TAO025	25mm
TAO030	30mm
TAO032	32mm
TAO035	35mm
TAO038	38mm
TAO040	40mm
TAO045	45mm
TAO050	50mm
TAO055	55mm
TAO060	60mm
TAO065	65mm
TAO070	70mm
TAO075	75mm
TAO080	80mm
TAO090	90mm
TAO100	100mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda



APLICAÇÕES: TUBO FLEXÍVEL ADEQUADO PARA FLUXO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E ÁGUAS INDUSTRIAIS. PARA CONTATO GERAL COM COMBUSTÍVEL E ÓLEOS.

TUBO: BORRACHA SINTÉTICA, PRETA, LISA, RESISTENTE AO ÓLEO.

REFORÇO: CORDÃO SINTÉTICO

CAPA: BORRACHA PRETA SINTÉTICA, LISA, RESISTENTE AO ÓLEO, CLIMA E OZONO

TEMPERATURA: -40°C /+ 100°C

DIAMETRO INT.	DIAMETRO EXT.	PRESSÃO TRAB.	PRESSÃO EXPLO.	COMP.BOBINE
mm, MM	mm, MM	bar, бap	bar, бap	m, M
3,2	10,0	20	60	25
4,0	11,0	20	60	25
5,0	12,0	20	60	25
6,3	13,3	20	60	25
7,0	14,0	20	60	25
8,0	15,0	20	60	25
10,0	17,0	20	60	25
12,0	19,0	20	60	25
12,7	20,0	20	60	25
14,0	22,0	20	60	25
16,0	24,0	20	60	25
18,0	26,0	20	60	25
19,0	27,0	20	60	25
20,0	29,0	20	60	25
22,0	32,0	20	60	25
25,0	36,0	20	50	25

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO BARRA DE METRO SILICONE AZUL



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
RSM012A	012mm
RSM015A	015mm
RSM018A	018mm
RSM020A	020mm
RSM022A	022mm
RSM025A	025mm
RSM030A	030mm
RSM035A	035mm
RSM040A	040mm
RSM045A	045mm
RSM050A	050mm
RSM055A	055mm
RSM060A	060mm
RSM065A	065mm
RSM070A	070mm
RSM075A	075mm
RSM080A	080mm
RSM085A	085mm
RSM090A	090mm
RSM095A	095mm
RSM100A	100mm

EXEMPLO: RSM012A

RSM: TUBO DE SILICONE

012: DIÂMETRO

A: AZUL

TUBO BARRA DE METRO SILICONE PRETO

REFERÊNCIA	MEDIDAS
RSM006P	006mm
RSM008P	008mm
RSM010P	010mm
RSM012P	012mm
RSM015P	015mm
RSM018P	018mm
RSM020P	020mm
RSM022P	022mm
RSM025P	025mm
RSM028P	028mm
RSM030P	030mm
RSM035P	035mm
RSM038P	038mm
RSM040P	040mm
RSM045P	045mm
RSM048P	048mm
RSM050P	050mm
RSM055P	055mm
RSM060P	060mm
RSM065P	065mm
RSM070P	070mm
RSM075P	075mm
RSM080P	080mm
RSM085P	085mm
RSM090P	090mm
RSM095P	095mm
RSM100P	100mm
RSM110P	110mm
RSM120P	120mm
RSM130P	130mm
RSM140P	140mm
RSM150P	150mm



OBS: TAMBÉM POSSUIMOS TUBO RADIADOR

SILICONE VERMELHO (RSM042)

16/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO BORRACHA AQUECIMENTO



UTILIZAÇÃO: CIRCUITOS ÁGUA QUENTE
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -20°C A + 120°C

REF [®]	Di (mm)	De (mm)
UBA0411	4	11
UBA0613	6	13
UBA0815	8	15
UBA1017	10	17
UBA1321	13	21
UBA1625	16	25
UBA1928	19	28
UBA2230	22	30
UBA2537	25	37

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO BORRACHA SEM TELA (TIPO H) NITRÍLICO



CÓDIGO.	MEDIDA
1120085.	02,0X05,0MM
1120088.	03,2X07,0MM
1120089.	04,0X07,0MM
1120038.	04,5X07,5MM
1120078.	05,0X07,0MM
1120090.	05,0X09,0MM
1120091.	06,0X10,0MM
1120092.	08,0X11,0MM
1120093.	08,0X11,5MM
1120094.	10,0X14,0MM
1120039.	12,0X16,0MM

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda


TUBO CABOFLEX

MEDIDA	CÓDIGO
10mm	1190071
12mm	1190201
15mm	1190073
17mm	1190074
19mm	1190075
25mm	1190084



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CALORFLEX RANHURADO EXTERIOR



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

LANCES 1000MM

REFERÊNCIA	DIAM.INTERIOR	COMPRIMENTO
RCF015L1	15mm	1000mm
RCF018L1	18mm	1000mm
RCF020L1	20mm	1000mm
RCF022L1	22mm	1000mm
RCF025L1	25mm	1000mm
RCF028L1	28mm	1000mm
RCF030L1	30mm	1000mm
RCF032L1	32mm	1000mm
RCF035L1	35mm	1000mm
RCF038L1	38mm	1000mm
RCF040L1	40mm	1000mm
RCF042L1	42mm	1000mm
RCF045L1	45mm	1000mm
RCF050L1	50mm	1000mm
RCF055L1	55mm	1000mm
RCF060L1	60mm	1000mm
RCF065L1	65mm	1000mm
RCF070L1	70mm	1000mm
RCF075L1	75mm	10mm
RCF080L1	80mm	1000mm

LANCES 3000MM

REFERÊNCIA	DIAM.INTERIOR	COMPRIMENTO
RCF015L3	15mm	3000mm
RCF018L3	18mm	3000mm
RCF020L3	20mm	3000mm
RCF022L3	22mm	3000mm
RCF025L3	25mm	3000mm
RCF028L3	28mm	3000mm
RCF030L3	30mm	3000mm
RCF032L3	32mm	3000mm
RCF035L3	35mm	3000mm
RCF038L3	38mm	3000mm
RCF040L3	40mm	3000mm
RCF042L3	42mm	3000mm
RCF045L3	45mm	3000mm
RCF050L3	50mm	3000mm
RCF055L3	55mm	3000mm
RCF060L3	60mm	3000mm
RCF065L3	65mm	3000mm
RCF070L3	70mm	3000mm
RCF075L3	75mm	3000mm
RCF080L3	80mm	3000mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CHAUFAGEM ALUMÍNIO



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFª RALPI	MEDIDA
UCA038A	038mm
UCA040A	040mm
UCA042A	042mm
UCA045A	045mm
UCA050A	050mm
UCA055A	055mm
UCA060A	060mm
UCA065A	065mm
UCA070A	070mm
UCA075A	075mm
UCA080A	080mm
UCA090A	090mm
UCA100A	100mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CHAUFAGEM CARTÃO/ALUMÍNIO



REFERÊNCIA	MEDIDA
UCA25	25mm
UCA30	30mm
UCA32	32mm
UCA35	35mm
UCA38	38mm
UCA40	40mm
UCA42	42mm
UCA45	45mm
UCA47	47mm
UCA50	50mm
UCA55	55mm
UCA60	60mm
UCA65	65mm
UCA70	70mm
UCA75	75mm
UCA80	80mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CHAUFAGEM ALUMÍNIO (EXTERIOR PRETO)



REFª RALPI	MEDIDA
UCA090AP	090mm
UCA100AP	100mm

TUBO CURVO 90° EPDM



EXEMPLOS

RC15010

RC20028

RC25020

RC30038

RC – TUBO CURVO EM 90º

150 – COMPRIMENTO EM L

200 – COMPRIMENTO EM L

250 – COMPRIMENTO EM L

300 – COMPRIMENTO EM L

10 – DIÂMETRO INTERIOR

28 – DIÂMETRO INTERIOR

20 – DIÂMETRO INTERIOR

38 – DIÂMETRO INTERIOR

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
RC15010	10mm
RC15012	12mm
RC15015	15mm
RC15018	18mm
RC15020	20mm
RC15022	22mm
RC15025	25mm
RC20028	28mm
RC20030	30mm
RC20032	32mm
RC25020	20mm
RC25025	25mm
RC25030	30mm
RC25035	35mm
RC25040	40mm
RC25045	45mm
RC25050	50mm
RC25055	55mm
RC25060	60mm
RC25065	65mm
RC25070	70mm
RC25075	75mm
RC25080	80mm
RC30035	35mm
RC30038	38mm
RC30040	40mm
RC30050	50mm
RC30055	55mm
RC30060	60mm
RC30065	65mm
RC30070	70mm

21/01/2025

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CURVO 90° SILICONE AZUL



REFERÊNCIAS	MEDIDAS
RS015EA	15mm
RS025EA	25mm
RS030EA	30mm
RS035EA	35mm
RS040EA	40mm
RS045EA	45mm
RS050EA	50mm
RS055EA	55mm
RS060EA	60mm
RS065EA	65mm
RS070EA	70mm
RS075EA	75mm
RS080EA	80mm
RS085EA	85mm
RS090EA	90mm
RS095EA	95mm
RS100EA	100mm

EXEMPLO RS025EA

RS – TUBO DE SILICONE

025 – DIÂMETRO INTERIOR

E – CURVO INTERIOR

A – COR AZUL

21/01/2025

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CURVO 90° SILICONE PRETO



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
RS008EP	008mm
RS010EP	010mm
RS013EP	013mm
RS015EP	015mm
RS020EP	020mm
RS022EP	022mm
RS025EP	025mm
RS030EP	030mm
RS035EP	035mm
RS040EP	040mm
RS045EP	045mm
RS050EP	050mm
RS055EP	055mm
RS060EP	060mm
RS065EP	065mm
RS070EP	070mm
RS075EP	075mm
RS080EP	080mm
RS085EP	085mm
RS090EP	090mm
RS095EP	095mm
RS100EP	100mm

EXEMPLO: RS025EP

RS: TUBO SILICONE

25: DIÂMETRO

E: CURVO 90°

P: PRETO

11/12/2024

☎ 00351-229829569 ✉ geral@ralpi.pt



www.ralpi.com

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CURVO 135° SILICONE AZUL



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
RS025BA	025mm
RS030BA	030mm
RS035BA	035mm
RS040BA	040mm
RS045BA	045mm
RS050BA	050mm
RS055BA	055mm
RS060BA	060mm
RS065BA	065mm
RS070BA	070mm
RS075BA	075mm
RS080BA	080mm
RS085BA	085mm
RS090BA	090mm
RS095BA	095mm
RS100BA	100mm

EXEMPLO: RS025EP

RS: TUBO SILICONE

25: DIÂMETRO

B: CURVO 135°/45°

P: AZUL

11/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO CURVO 135° SILICONE PRETO



REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
RS020BP	020mm
RS022BP	022mm
RS025BP	025mm
RS030BP	030mm
RS035BP	035mm
RS040BP	040mm
RS045BP	045mm
RS050BP	050mm
RS055BP	055mm
RS060BP	060mm
RS065BP	065mm
RS070BP	070mm
RS075BP	075mm
RS080BP	080mm
RS085BP	085mm
RS090BP	090mm
RS095BP	095mm
RS100BP	100mm

EXEMPLO: RS025BP

RS: TUBO SILICONE


025: DIÂMETRO INTERIOR

B: CURVO 135°/45°

P: COR PRETO

16/12/2024

TUBO FLEXICABO ABERTO



MEDIDA	CÓDIGO	REFERÊNCIA
7mm	1190228	UTF070AB
8,5mm	1190282	UTF085AB
10mm	1190229	UTF100AB
12mm	1190283	UTF120AB
14mm	1190230	UTF140AB
16mm	1190284	UTF160AB
19mm	1190285	UTF190AB
22mm	1190286	UTF220AB
23mm	1190287	UTF230AB
26mm	1190288	UTF260AB
29mm	1190289	UTF290AB

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO FLEXICABO FECHADO



REFERÊNCIA	MEDIDA
UTF070	7mm
UTF100	10mm
UTF120	12mm
UTF130	13mm
UTF160	16mm
UTF170	17mm
UTF190	19mm
UTF220	22mm
UTF260	26mm

EXEMPLO: UTF070

UTF – TUBO FLEXICABO

070 – MEDIDA INTERIOR

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO GASOLINA (COM REVESTIMENTO TÊXTIL)



REF ^a	DI (mm)	DE (mm)
UGR0307	3	7
UGR0408	4	8
UGR0510	5	10
UGR0611	6	11
UGR0712	7	12
UGR0815	8	15
UGR0915	9	15
UGR1017	10	17
UGR1117	11	17
UGR1218	12	18
UGR1525	15	25

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO GASOLINA COM TELA INTERIOR



REFª	Di (mm)	De (mm)	BOBINA (m)
UG032070	3.2	7.0	30
UG040090	4.0	9.0	20
UG050100	5.0	10.0	20
UG060130	6.0	13.0	15
UG075145	7.5	14.5	15
UG100160	10.0	16.0	10
UG120190	12.0	19.0	10
TUBO GASOLINA VERDE (TELA INTERIOR)			
REFª	Di (mm)	De (mm)	ROLO (m)
UG030070	3.0	7.0	25

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO NYLON



REFª	DI (mm)	DE (mm)
UN02540	2.5	4.0
UN03045	3.0	4.5
UN03050	3.0	5.0
UN04060	4.0	6.0
UN05080	5.0	8.0
UN05580	5.5	8.0
UN06080	6.0	8.0
UN06090	6.0	9.0
UN070100	7.0	10.0
UN080100	8.0	10.0
UN090120	9.0	12.0
UN095125	9.5	12.5
UN100120	10.0	12.0
UN120160	12.0	16.0
UN130160	13.0	16.0
UN140180	14.0	18.0

Circuitos Pneumáticos

Temperatura: -15°C + 100°C

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO PLÁSTICO CRISTAL



REFERÊNCIA	MEDIDA
TC030050	03X05MM
TC040060	04X06MM
TC045065	4,5X6,5MM
TC050070	05X07MM
TC060080	06X08MM
TC070095	07X9,5MM
TC080110	08X11MM
TC090125	09X12,5MM
TC100130	10X13MM
TC125165	12,5X16,5MM
TC160210	16X21MM
TC190240	19X24MM
TC250320	25X32MM
TC320420	32X42MM
TC380480	38X48MM
TC400470	40X47MM

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO PLÁSTICO CRISTAL AZUL GASOLINA



REFERÊNCIA	MEDIDA
TCG0307	03X07MM
TCG0407	04X07MM
TCG0508	05X08MM
TCG0609	06X09MM
TCG0711	07X11MM
TCG0812	08X12MM

TUBO PLÁSTICO ISOLAMENTO



MEDIDA	CÓDIGO	REF ²
03X04MM.	1190200	TI0304
04X05MM.	1190042	TI0405
05X06MM.	1190043	TI0506
06X07MM.	1190044	TI0607
07X08MM.	1190045	TI0708
08X09MM.	1190046	TI0809
09X10MM.	1190047	TI0910
10X11MM.	1190048	TI1011
12X13MM.	1190049	TI1213
14X15MM.	1190173	TI1415
15X16MM.	1190114	TI1516
16X17MM.	1190190	TI1617
17X18MM.	1190191	TI1718
18X19MM.	1190111	TI1819
20X22MM.	1190113	TI2022
22X24MM.	1190172	TI2224

NB: PARA PEDIR NO SITE
COLOCAR CÓDIGO

ATENÇÃO:
ESTE ARTIGO É VENDIDO AO
KG E SÓ SE VENDE EM PEÇAS
COMPLETAS.

TUBO PRESSÃO AIRMASTER



REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TPA06	6
TPA08	8
TPA10	10
TPA13	13
TPA16	16
TPA19	19
TPA25	25

Ar comprimido com pressões médias

Pressão de trabalho 20 bar

Temperatura de utilização -25°C a + 70°C

TUBO PRESSÃO ARGUS




REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TAP06	6
TAP08	8
TPA10	10
TAP13	13
TAP16	16

Pulverização agrícola, indústria, condução de ar e água com pressões elevadas

Pressão de trabalho **80 bar**

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO PRESSÃO DE AR (COM TELA METÁLICA)



REFª	PRESSÃO DE SERVIÇO (bar)	DI (mm)
UTM13	200	13
UMT16	200	16
UMT19	200	19
UMT25	200	25

TUBO PRESSÃO BALSPRAY



REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERIOR
TPB05	5
TPB06	6
TPB08	8
TPB10	10
TPB13	13
TPB19	19
TPB25	25

Pulverização agrícola, instalações de ar comprimido com pressões elevadas

Pressão de trabalho **40 bar**

Temperatura de utilização -10°C a + 55°C

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO RADIADOR (LANCES DE METRO)



**TUBO COMERCIALIZADO
EM LANCES DE METRO**

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA	MEDIDA INTERIOR
RM010	10MM
RM012	12MM
RM015	15MM
RM018	18MM
RM020	20MM
RM022	22MM
RM025	25MM
RM028	28MM
RM030	30MM
RM032	32MM
RM035	35MM
RM038	38MM
RM040	40MM
RM042	42MM
RM045	45MM
RM048	48MM
RM050	50MM
RM055	55MM
RM057	57MM
RM060	60MM
RM065	65MM
RM070	70MM
RM075	75MM
RM080	80MM
RM085	85MM
RM090	90MM
RM095	95MM
RM100	100MM
RM110	110MM
RM115	115MM
RM120	120MM
RM125	125MM
RM130	130MM

**TABELA TIPO H
(RESISTENTE A ÓLEOS)**

REFERÊNCIA	MEDIDA INTERIOR
RM025H	25MM
RM028H	28MM
RM035H	35MM
RM038H	38MM
RM040H	40MM
RM045H	45MM
RM050H	50MM
RM060H	60MM

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO RADIFLEX



16/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø	REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
R0025300	25x300mm	R0038400	38x400mm
R0025350	25x350mm	R0038450	38x450mm
R0025400	25x400mm	R0038500	38x500mm
R0025450	25x450mm	R0038550	38x550mm
R0025500	25x500mm	R0038600	38x600mm
R0025550	25x550mm	R0038650	38x650mm
R0025600	25x600mm	R0038750	38x750mm
R0025650	25x650mm	R0040300	40x300mm
R0025750	25x750mm	R0040350	40x350mm
R0028300	28x300mm	R0040400	40x400mm
R0028350	28x350mm	R0040450	40x450mm
R0028400	28x400mm	R0040500	40x500mm
R0028450	28x450mm	R0040550	40x550mm
R0028500	28x500mm	R0040600	40x600mm
R0028550	28x550mm	R0040650	40x650mm
R0028600	28x600mm	R0040750	40x750mm
R0028650	28x650mm	R0045400	45x400mm
R0028750	28x750mm	R0045450	45x450mm
R0030300	30x300mm	R0045500	45x500mm
R0030350	30x350mm	R0045550	45x550mm
R0030400	30x400mm	R0045600	45x600mm
R0030450	30x450mm	R0045650	45x650mm
R0030500	30x500mm	R0045750	45x750mm
R0030550	30x550mm	R0050400	50x400mm
R0030600	30x600mm	R0050450	50x450mm
R0030650	30x650mm	R0050500	50x500mm
R0030750	30x750mm	R0050550	50x550mm
R0032300	32x300mm	R0050600	50x600mm
R0032350	32x350mm	R0050650	50x650mm
R0032400	32x400mm	R0050750	50x750mm
R0032450	32x450mm	R0055500	55x500mm
R0032500	32x500mm	R0055600	55x600mm
R0032550	32x550mm	R0055700	55x700mm
R0032600	32x600mm	R0060500	60x500mm
R0032650	32x650mm	R0060600	60x600mm
R0032750	32x750mm	R3238400	32/38x400mm
R0035300	35x300mm	R3238500	32/38x500mm
R0035350	35x350mm	R3245450	32/45x450mm
R0035400	35x400mm	R3245500	32/35x500mm
R0035450	35x450mm	R3538400	35/38x400mm
R0035500	35x500mm	R3538450	35/38x450mm
R0035550	35x550mm	R4045300	40/45x300mm
R0035600	35x600mm	R4045400	40/45x400mm
R0035650	35x650mm	R4045500	40/45x500mm
R0035750	35x750mm	R5057600	50/57x600mm
R0038300	38x300mm		
R0038350	35x350mm		

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO RADIFLEX REVESTIDO A TECIDO



Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
R0022250	22x250mm
R0022300	22x300mm
R0022400	22x400mm
R0022500	22x500mm
R0022600	22x600mm
R0022700	22x700mm
R0022800	22x800mm
R0022900	22x900mm
R0025900	25x900mm
R0045300	45x300mm
R0050300	50x300mm
R0050800	50x800mm
R0057300	57x300mm
R0057400	57x400mm
R0057800	57x800mm
R0064800	64x800mm
R0070500	70x500mm
R0070700	70x700mm
R00100500	100x500mm

ARTIGO VENDIDO A LANCES DE METRO

REFERÊNCIA RALPI	MEDIDAS Ø
R00221000	22x1000mm
R00251000	25x1000mm
R00321000	32x1000mm
R00381000	38x1000mm
R00451000	45x1000mm
R00501000	50x1000mm
R00571000	57x1000mm
R00641000	64x1000mm
R00701000	70x1000mm
R00761000	76x1000mm
R001001000	100x1000mm

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO REDUÇÃO CURVO 90° SILICONE PRETO



REFERÊNCIA RALPI	D1 Ø	D2 Ø
RSR04535EP	45	35
RSR04540EP	45	40
RSR05040EP	50	40
RSR05045EP	50	45
RSR05540EP	55	40
RSR06050EP	60	50
RSR06055EP	60	55
RSR07055EP	70	55
RSR07060EP	70	60
RSR07670EP	76	70

11/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO REDUÇÃO SILICONE AZUL



REFERÊNCIA	REFERÊNCIA
RSR03525A	RSR05045A
RSR04025A	RSR05550A
RSR04030A	RSR06050A
RSR04535A	RSR06055A
RSR04540A	RSR07050A
RSR05040A	RSR07060A

EXEMPLO: RSR04025A

RSR – TUBO SILICONE REDUÇÃO

40 – DIÂMETRO MAIOR

25 – DIÂMETRO MENOR

A – COR AZUL

16/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO REDUÇÃO SILICONE PRETO



REFERÊNCIA	REFERÊNCIA
RSR03520P	RSR05750P
RSR03525P	RSR06048P
RSR03828P	RSR06050P
RSR03832P	RSR06055P
RSR03835P	RSR06057P
RSR04025P	RSR06350P
RSR04030P	RSR06357P
RSR04535P	RSR06550P
RSR04538P	RSR07050P
RSR04540P	RSR07057P
RSR04548P	RSR07060P
RSR04825P	RSR07063P
RSR04830P	RSR07550P
RSR05038P	RSR07563P
RSR05040P	RSR07570P
RSR05045P	RSR08060P
RSR05545P	RSR10075P
RSR05550P	

EXEMPLO: RSR03520P

RSR – TUBO SILICONE REDUÇÃO

35 – DIÂMETRO MAIOR

20 – DIÂMETRO MENOR

P – COR PRETA

16/12/2024

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO SILICONE TRANSLUCIDO



MEDIDA	CÓDIGO
03x05mm	1190112
04x06mm	1190164
04x10mm	1190152
05x08mm	1190176
06x08mm	1190119
06x09mm	1190203
06x10mm	1190194
06x12mm	1190023
07x10mm	1190120
08x10mm	1190199
08x12mm	1190195
08x14mm	1190196
10x14mm	1190197
12x16mm	1190198
12x18mm	1190202

Nota:

Para pedidos no site por favor
colocar código

TUBO SOLDADURA DUPLO



CÓDIGO	MEDIDA
1190192	6+6 MM
1190162	8+8 MM
1190193	8+9 MM

TUBO SPRINGVIN CRISTAL ESPIRAL EM AÇO



MEDIDA	CÓDIGO
10mm	1190206
12mm	1190204
15mm	1190205
20mm	1190178
25mm	1190179
30mm	1190188
40mm	1190208
50mm	1190189

NOTA:
PARA PEDIDOS NO SITE
POR FAVOR INSERIR CÓDIGO

Ps: Espiral interna em aço

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO TERMORETRÁTIL



MEDIDA	POLEGADAS	CÓDIGO
00,79MM	1/32	1190258
01,59MM	1/16	1190259
02,38MM	3/32	1190260
03,17MM	1/8	1190122
04,76MM	3/16	1190077
06,35MM	1/4	1190065
09,52MM	3/8	1190066
12,70MM	1/2	1190067
19,05MM	3/4	1190261
25,40MM	1	1190227

TUBO TRICOCLAIR (MALHA DE NYLON INTERIOR)



MEDIDA	REFERÊNCIA
04x08mm	UT0408
05x08mm	UT0508
06x12mm	UT0612
08x14mm	UT0814
10x16mm	UT1016
12x19mm	UT1219
16x23mm	UT1623
19x23mm	UT1926
25x23mm	UT2532

EXEMPLO : UT0508

UT: TUBO TRICOCLAIR

05: MEDIDA INTERIOR

08: MEDIDA EXTERIOR

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO TUBANO



MEDIDA	REFERÊNCIA
31.8mm	UTB114
38.1mm	UTB112
44.9mm	UTB134
50.8mm	UTB200
57.2mm	UTB214
63.5mm	UTB212
76.2mm	UTB300

TUBO TUBANO



REFª RALPI	COMPRIMENTO	POLEGADAS (di)	MILIMETROS (di)
UTB112	1000mm	1.1/2"	38.1mm
UTB114	1000mm	1.1/4"	31.8mm
UTB134	1000mm	1.3/4"	44.9mm
UTB200	1000mm	2"	50.8mm
UTB212	1000mm	2.1/2"	63.5mm
UTB214	1000mm	2.1/4"	57.2mm
UTB300	1000mm	3"	76.2mm

10/04/2019

Sociedade de Borrachas Ralpi, Lda

TUBO UNIFLEX



MEDIDA	CÓDIGO
32mm	1190156
38mm	1190157
51mm	1190158

NOTA:

PARA PEDIR NO SITE,
POR FAVOR
INTRODUZIR CÓDIGO